Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах

г.Тихорецк, ул. Подвойского, 113
(место составления акта)

"10" февраля 2021 г.
(дата составления акта)
16-00 час
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 2

По адресу/адресам: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Короткая, 12, г. Тихорецк ул. Мира, 3а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от «20» января 2021 г. № 2 р-29-2021 Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Т. В. Гречаной
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного бюджетного учреждения Социального Обслуживания Краснодарского Края "Тихорецкий Комплексный Центр Социального Обслуживания Населения"
(ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__"_____20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность__
"__"_____20__г. с__час.___мин. до___час.___мин. Продолжительность__
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Директор ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН» Крылова О. Е. 28.01.2021 г. в 9-00 час..
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
- Баркалова Ольга Александровна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по КК в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах,

Привлекаемые лица:

Гридюшко Ольгу Сергеевну , врача по общей гигиене Тихорецкого филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае";

- Путилину Людмилу Викторовну, заведующую микробиологической лабораторией, врача бактериолога Тихорецкого филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае";

- Меньшикову Любовь Леонидовну, заведующую санитарно-гигиенической лабораторией, химика эксперта Тихорецкого филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае";

- Матвеенко Дениса Вячеславовича, заведующий ИЛЦ, эксперта - физика по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений Тихорецкого филиала ФБУЗ "Центр гигиены иэпидемиологии в Краснодарском крае"; Аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" выдан 07.09.2015 № RA.RU.710012 Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН» Крылова Ольга Евгеньевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Перед началом проверки 28.01.2021. законному представителю юридического лица директору ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН» Крыловой О. Е. предъявлены служебное удостоверение ведущего специалиста- эксперта Баркаловой О. А. и распоряжение о проведении мероприятий по контролю № 2 р-29-2021 от 20.01.2021.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании: Устава; свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц от 02 декабря 2002 г. за № 1022303187125; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – с ИНН 2321010614. Основной вид экономической деятельности по Общероссийскому классификатору предприятия (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред.2) - 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.

Представлены документы, касающиеся цели, задач, предмета проверки в соответствии с нормативно-правовыми актами, требования которых подлежат проверке на 237 листах:
- приказ от 31.12.2019 № 209 о назначении должностного лица, ответственного за организацию и проведение санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий;
- списочный состав работников предприятия с указанием ФИО, должности. Численность работников ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН» по состоянию на 28.01.2021 г. составил 313 человек, из них- женщин 297 человек (административные работники, соц. работники), 8 водителей.

В учреждении работает 9 человек с инвалидностью 3 группы (соц. Работники, программист, механик автогаража, рабочий зеленого хозяйства, уборщик помещений), 1 человек со 2 группой инвалидности (соц. работник).

Согласно предоставленному свидетельству о государственной регистрации права № 218302 серия 23- АН от 25.09.2014 г. административное здание, по адресу г. Тихорецк, ул. Короткая, 12, общей площадью 184, 5 кв. м., и свидетельству о государственной регистрации права № 218301 серия 23- АН от 25.09.2014 г. административные здание, по адресу г. Тихорецк, ул. Мира 3- а, общей площадью 122, 2 кв. м., используемое ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН», находятся в оперативном управлении.

В целях предупреждения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) и усиления мер, направленных на предотвращение распространения новой короновирусной

инфекции (COVID-19) в ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН» проводятся следующие мероприятия:

- при входе в учреждение организовано измерение температуры бесконтактным термометром, с внесением полученных данных в журнал;
- при входе в учреждение обеспечена возможность обработки рук кожными антисептиками, соблюдение требований социального дистанцирования;
- систематическое информирование работников и посетителей о необходимости соблюдения правил личной гигиены, размещены памятки по соблюдению санитарных правил, работникам розданы буклеты;
- каждые 2 часа проводится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств;
- проводится регулярное проветривание помещений;
- для обеззараживания воздуха приобретены и используются рециркуляторы закрытого типа в кол-ве 5 ед., из них 3 ед. передвижных, 2 ед. стационарных.

По адресу: г. Тихорецк, ул. Короткая, 12, находится административное здание ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН».

При входе в учреждение размещены знаки о запрете курения.

Здание площадью 184, 5 кв. м оборудовано системами холодного водоснабжения, водоотведения, отопления. Для подогрева воды установлен водонагреватель V – 50 м^3.

Освещение естественное – боковое. В качестве источников искусственного освещения в учреждении используются светодиодные светильники со светорассеивающей арматурой.

Вентиляция - естественная, через оконные фрамуги, также для нормализации температурного режима в помещениях предусмотрены сплит-системы.

Покрытия пола и стен помещений, дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком не имеют, устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, хранится в специально отведенном месте. Инвентарь для уборки туалетов имеет «сигнальную» маркировку (красный цвет), его хранение организовано отдельно от другого инвентаря.

В здании организованы рабочие места специалистов административно- управленческого аппарата учреждения, а также для соцработников, в целях оформления отчетов по оказанным услугам. Рабочие места организованы с учетом требований к выполнению профессиональной деятельности: стол, стул, ПВЭМ.

По адресу: г. Тихорецк, ул. Мира, 3-а, находится административное здание ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН».

При входе в учреждение размещены знаки о запрете курения. Территория ограждена, озеленена. Уборка территории проводится своевременно. Здание общей площадью 122, 2 кв. м, оборудовано системами холодного водоснабжения, водоотведения, отопления. Для подогрева воды установлен водонагреватель V – 50 м^3.

Освещение естественное – боковое. В качестве источников искусственного освещения в учреждении используются люминесцентные светильники со светорассеивающей арматурой. Для хранения отработанных люминесцентных ламп предусмотрен металлический контейнер (туба), который имеет маркировку и размещен в отдельном помещении в хозяйственной зоне, исключающим доступ посторенних лиц.

Вентиляция - естественная, через оконные фрамуги, также для нормализации температурного режима в помещениях предусмотрены сплит-системы.

Покрытия пола и стен помещений, дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком не имеют, устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, хранится в специально отведенном месте. Инвентарь для уборки туалетов имеет «сигнальную» маркировку (красный цвет), его хранение организовано отдельно от другого инвентаря.

В здании организованы рабочие места специалистов административно- управленческого аппарата учреждения, а также для соцработников, в целях оформления отчетов по оказанным услугам. Рабочие места организованы с учетом требований к выполнению профессиональной

деятельности: стол, стул, ПВЭМ.

Согласно поручения № 4 от 20.01.2021 Врио. начальника ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районам Головиной Л.А. аккредитованным испытательным центром Тихорецкого филиала «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», в рамках контрольно-надзорных мероприятий, 28.01. 2021 года проводились инструментальные измерения освещенности, ЭМП, микроклимата на рабочих местах, оснащенных ПВЭМ, с целью оценки требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий", а также отбор проб питьевой воды из разводящей сети с целью оценки требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В соответствии с предоставленными Тихорецким филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» экспертным заключением № 54/32 от 08.02.2021 и результаты лабораторно-инструментальных исследований, выполненных в рамках плановой проверки, на объекте ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН» соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Для выполнения транспортных перевозок и собственных нужд работ учреждение обеспечено автотранспортом в количестве 16 единиц:

- Газ 3110- 1 ед.;
- ГАЗ-32213- 1 ед.;
- ГАЗ 2705- 1 ед,;
- ВАЗ различных модификаций – 6 ед.;
- HYUNDAI SOLARIS – 1 ед.;
- Nissan Almera Ciassic - 1 ед.;
- Nissan Almera - 1 ед.;
- LADA VESTA-1 ед.;
- PEUGEOT BOXER - 1 ед.

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств проводится по договорам с ООО «Модус-Краснодар», ООО «Тихорецкое СТО».

Учреждением организован производственный контроль за условиями труда. Разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил вредных производственных факторов на рабочих местах.

Предоставлены программы производственного контроля и результаты инструментальных измерений на рабочих местах, выполненные в рамках производственного контроля за 2019 - 2020годы.

В представленной программе определен перечень физических факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для работника, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения инструментальных исследований.

Работодателем определена следующая периодичность проведения лабораторного контроля:

- по уровням микроклимата 2 раза в год,

- освещенности – 1 раз в год,
- электромагнитного излучения – 1 раз в год.

Точки отбора – рабочие места в кабинетах административных зданий по адресам: г. Тихорецк, ул. Короткая, 12, г. Тихорецк, ул. Мира, 3 –а.

Предоставлены протоколы, инструментальных исследований, выполненных в рамках производственного контроля за 2019-2020 г.г. на рабочих местах в кабинетах административных зданий по адресам: г. Тихорецк, ул. Короткая, 12, г. Тихорецк, ул. Мира, 3 –а.

Протоколы измерения параметров микроклимата:
от 10.05.2019 №01-М (Ж); от 19.11.2019 №3-М(Ж);
от 24.11.2020 № № 1896.6.5 – 1897.6.5; от 28.09.2020 № 1599.6.5;
Протоколы измерения световой среды:
от 19.11.2019 № 01-О (Ж); № 02-О(Ж);
от 28.09.2020 № 1589.6.4 № 1598.6.4;
Протокол проведения измерений электромагнитных полей:
от 19.11.2019 № 01-ЭМП (Ж); № 02-ЭМП (Ж);
от 28.09.2020 № 1591.6.6.-№ 1600.6.6.

По результатам проведенных измерений, измеренные санитарно-гигиенические параметры на рабочих местах соответствуют гигиеническим нормативам.

Производственный контроль осуществляется не в полном объеме, не организовано проведение инструментальных измерений параметров микроклимата на рабочих местах водителей, что не соответствует требованиям п. 2.4 п. 2.7 СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 2.3.1 СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах".

Предоставлены и рассмотрены списки контингентов, поименные списки лиц, подлежащих предварительным и периодическим медосмотрам за 2018- 2020 г.г.; заключительные акты по результатам периодического медицинского осмотра работников ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН» за 2018 - 2020 гг.

Анализ рассмотренной документации показал, что проведение медицинского осмотра работникам ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН», подлежащим прохождению периодического медицинского осмотра в соответствии Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" работодателем организовано.

Учреждением разработаны и утверждены инструкции по безопасному обращению с отходами, условия сбора и временного накопления, учету и передачи образующихся отходов в специализированные организации. На вывоз, утилизацию, передачу отходов производства предоставлены договора, акты выполненных работ, счет- фактуры. Утилизация отходов производства и потребления осуществляется автотранспортом специализированных фирм по договорам: ООО «Марк-Трейдинг» договор от 01.11.2020. № 119 (приемо-сдаточный акт № 1438 от 12.10.2020), ООО «Альянс и Ко»: договоры от 10.06.2019 № 02-06/121/10/06 (акт № 257 от 13.06.2019); от 21.09.2020 № 02-09/181 (акт № 359 от 21.09.2020); ООО «Экомир»: договоры от 13.02.2019 № 31, от 02.07.2019 № 81 от 06.10.2020 № 122 (счет-фактура № 1 от 06.10.2020, № 2 от 22.10.2020, № 3 от 16.11.2020, № 1 от 11.01.2019; № 3 от 02.07.2019; № 4 от 18.10.2019)

На вывоз ТКО предоставлен государственный контракт № 52 от 16.01.2020 с МУП ТГП ТР «ККПи Б» (акты выполненных работ).

Стирка спецодежды организована по договору от 20.01.2020 № КС-20/01 с ИП Заречневым П. С. , акты выполненных работ предоставлены

Учреждением организовано проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий по акарицидной обработке земельного участка, расположенного по адресу: г. Тихорецк, ул. Мира, 3- а, (Договор с ООО «Гигиена» от 22.05.2020 , акт выполненных работ от 29.05.2020 № 2716);

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных правовых актов):

- п. 2.4 п. 2.7 СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", п. 2.3.1 СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", ст.ст. 11, 25, 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; Производственный контроль осуществляется не в полном объеме, не организовано проведение инструментальных измерений параметров микроклимата на рабочих местах водителей.

ответственность за данное нарушение возложена на юридическое лицо ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН», заместителя директора Шишкину С. В. (приказ от 31.12.2019 № 209).

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлены**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлены**

- ст.ст. 19, 22, 24, 27, 29, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- ст.ст. 1, 11, 25, 26 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
- ст.ст. 12, 21 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.09.2001 № 24;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.04.2003 №34;
- СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", утвержденные постановлением Госкомсанэпиднадзора Российской Федерации от 01.10.1996 № 21;
- СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-гигиенические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 № 83;
- СанПиН 2.1.7.1322-03 « Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.04.2003;
- СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2007 №13;
- СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 №53;
- СП 3.1.2.3109-13 « Профилактика дифтерии», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 №54;
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизационных мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 № 58;
- СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности" утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 07.06.2003 № 31;
- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 22.05.2020 № 15;

-СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнения работ и оказания услуг»", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 № 44;

- СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 №18

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

((подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертное заключение от 18.02.2021 № 54/32, протоколы измерения: освещённости № 114.6.4 от 29.01.2021; микроклимата № 115.6.5 от 29.01.2021; уровней электромагнитного поля № 116.6.6 от 29.01.2021; лабораторных испытаний воды питьевой № 1002-1003 от 03.02.2021; предписание должностного лица № 340 п- 29-2021 от 10.02.2021;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист -эксперт
ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах _____ Баркалова О. А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Крылова Ольга Евгеньевна директор ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«10» февраля 2021 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)